



Rev. n°	Data	Disegn.
DESCRIZIONE MODIFICA		
CODICE		
VULCANO 80-187		

<b>TECNODOM</b> spa			
refrigerazione			
Formato	Scala	Unità di misura	Tolleranze generali
A4	1:21	mm	MEDIA UNI 22768-1

MODELLO	VULCANO 80
Descrizione	VULCANO 80-187 CARNE

# VULCANO 80 1875

1		VETRO LATERALE FIANCO VULCANO 80
2,1		SCHIENALE SUPERIORE E INFERIORE
2,2		SCHIENALE CENTRALE
3		TAPPO ISPEZIONE SONDA
4,1		MOTORE 05W CAVO MT. 3
4,2		VENTOLA 200MM-19° ASPIRANTE
4,3		ANELLO CONVOGLIATORE DIAM. 200
4,4		CARTER VENTOLE
4,5		GRIGLIA PROTEZIONE
5		VALVOLA TERMOSTATICA
6		RUOTA
7		PIEDINO IN PLASTICA REGOLABILE 40X40
8		VASSOIO DI FONDO (DA SPECIFICARE)
9		TENDA NOTTE
9,1		KIT TENDA NOTTE
10		NEON
11		RIPIANI
12		PORTAPREZZO
13		STAFFE RIPIANI
14		FINITURA FRONTALE SUPERIORE
15,1		FINITURA FRONTALE INFERIORE
16		DIFESA MOTORE
17		FIANCO BASAMENTO
18		EVAPORATORE
19		SONDA NTC
20		SIFONE ORIZZONTALE COD. 10110 d.20
21		UNITA'/MONOBLOCCO
21,1		KIT VALVOLA SOLENOIDE (SOLO PER COND. A 2 VENTOLE)
21,2		REGGISPUGNA+SPUGNETTA
21,3		TUBO SPIRALATO D.20
21,4		COMPRESSORE
21,5		VALVOLA DI CARICO
21,6		FILTRO A 3 VIE
21,7		RICEVITORE DI LIQUIDO
21,8		RETE DIAM. 254-26 POST. VERN.
21,9		MOTORE 16W 230V CAVO MT. 1,50
21,10		VENTOLA 254MM-28° ASPIRANTE
21,11		CONDENSATORE
21,13		TUBO ACC.304 MM.8X0.50 COTTO

22		SCATOLA ELETTRICA COMPLETA
22,2		INTERRUTTORE BIP.LUM 16A FAST.DOPPIO
22,3		STRUMENTO EW961
22,4		FILTRO DEM P/N FLC470501
22,5		MINICONT. AEG 2,2KW 4P 230V 50/60HZ
26,1		SPALLA SX COMPLETA
26,2		SPALLA DX COMPLETA
27		KIT FISSAGGIO VETRI
CARNE		
23		DEFLETTORE SPEED-VULCANO CARNE 1875
24		REGGIMENSOLE + VITE X VETRO SP 8 MM
15,2		FINITURA FRONTALE INFERIORE (CARNE)
25		RESISTENZA CORAZ. DI SBRINAMENTO
22,1		SCATOLA ELETTRICA COMPLETA (CARNE)
22,6		STRUMENTO EW974
22,7		MINIRELE'
21,12		RESISTENZA PTC